



SAL Koffer Dry Liner



AUFLIEGERAUSSTATTUNG

MASSE UND GEWICHTE

- Innenhöhe 2.715 mm
- Durchladehöhe im Heckportal 2.650 mm
- Rückwandtürbreite i.L. 2.460mm
- Leergewicht (+/- 3%) ca. 7.900 kg
- Aufsattelhöhe unbeladen: 1.150 mm

ACHSEN/AGGREGAT

• beladungsabhängig vollautomatisch elektronische Liftachsansteuerung für 1. Achse

REIFEN (FELGEN)

- 6-fach, 385/65 R 22.5
- 1 kpl. Reserverad

RESERVERADHALTER

Reserveradhalter in Korbausführung hinter Aggregat links u.
1 zus. für die Bereifung des Motorwagens gegenüberliegend

LICHT

- 24 Volt, vorne mit 7 poliger Steckdose DIN ISO 1185
- 7-polige Steckdose DIN ISO 3731 vorne, für Zusatzfunktionen
- zusätzlich vorne 15-polige Steckdose DIN ISO 12098

ZUBEHÖR

- Palettenkasten, geschlossen, f. 30 Euro-Paletten
- 1 Werkzeugkasten, PVC, außen ca. 650x490x450 mm, hinter Achsaggregat links

KOFFERGEHÄUSE

- 12 Satz Führungsschienen für Doppelstockeinrichtung, Typ: Airline, senkrecht in die Seitenwände eingelassen
- 23 Ladebalken für Doppel-Stockeinrichtung, Tragkraft je Balken ca. 10 KN, 90 mm Bauhöhe
- 2 Lüftungsöffnungen je Seitenwand
- Zollverschluss für Aufbau (ohne Verschlußanerkenntnis)

LADUNGSSICHERUNGS-ZERTIFIKATE

- Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß DCE-Richtlinien
- Zertifikat zur Ladungssicherung für Getränketransport (VDI 2700 Bl. 12)
- Zertifikat zur Ladungssicherung gemäß EN 12642 Code XL

OPTIONAL

- 4 Paar Schiffsbefestigungslaschen gem. PREN 29367-2
- WABCO SmartBoard Anzeige folgender Informationen: Trailerbetriebsdaten, EBS-Fehlermeldungen, Kilometerinformationen, Achslasten
- Dokumentenrohr (Durchmesser 110 mm)
- 1 Reihe Schlitz-Loch-Zurrschienen waagrecht eingelassen; Höhe Mitte 1. Zurrreihe über Boden 730 mm

Angebot freibleibend • Abbildungen beispielhaft • Die angegebenen Maße und Gewichte sind ca.- Angaben • Die Ausstattung kann je nach Fabrikat, Typ sowie Baujahr variieren • Lieferung nur unter Vorbehalt möglich!

Kontakt

Zentrale Wallern

KLV Rent Nutzfahrzeuge GesmbH Gewerbepark Mauer 21 4702 Wallern a. d. Trattnach Telefon: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-0 Telefax: +43 (0) 72 49 / 4 33 34-20

Mail: info@klvrent.at